



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

09 MAR 2016

№ 15-4/Р-707

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью «АТОН-
Экобезопасность и охрана труда»

656023, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. 4-ая Западная, 79



**Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда**

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АТОН-Экобезопасность и охрана труда» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 226 от 9 марта 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42



В.А. Корж

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
					Физические факторы															
					химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Отсутствует																				
1	Рабочее место директора, Свистильник поточный с лампами флуоресцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
2	Рабочее место заместителя директора по УВР	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
3	Свистильник поточный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
4	Рабочее место заместителя ВР, Свистильник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.

[illegible]

[illegible]

18	Рабочее место педагога дополнительного образования, Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
19	Рабочее место педагога дополнительного образования, Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
20	Рабочее место педагога дополнительного образования, Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
21	Рабочее место педагога дополнительного образования, Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
22	Рабочее место педагога дополнительного образования, Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
23	Рабочее место педагога дополнительного образования	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.

24	Рабочее место педагога-организатора, Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
25	Рабочее место социального педагога, Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
26	Рабочее место педагога-библиотекаря, Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
27	Рабочее место преподавателя-организатора (в средней школе), Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
28	Рабочее место заведующего структурным подразделением, Свистильник потолоочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.

29	Рабочее место заведующего структурным подразделением, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
30	Рабочее место заведующего структурным подразделением, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
31	Рабочее место заведующего структурным подразделением, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
32	Рабочее место заведующего структурным подразделением, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
33	Рабочее место лаборанта, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
34	Рабочее место лаборанта, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.

[illegible]

[illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по АХР

(Должность)

(подпись)

Михайлова Т. А.
(ФЮ)

(Дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Педатор-психолог

(должность)

(ПОДПИСЬ)

Клавдиенко З. М.

(Data)

Заместитель директора по УВ

(должность)

(подпись)

Гусева Е. Н.

(Дата)

Инспектор по кадрам

(Должность)

(подпись)

Петина Е. А.

(Дата)

Учитель физической культуры

(должность)

(подпись)

Соловьев А. Б.

(data)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Руководитель ИЛ
(должность)

(подпись)

Сребкова Анна Юрьевна
(ФИО)

06.12.2019
(дата)